

# Обзор продукции для промышленного охлаждения



# ERACO

**Промышленное охлаждение & Кондиционирование**

[www.eracochillers.ru](http://www.eracochillers.ru)  
Тел.: +7 (495) 221 29 04  
[info@eracochillers.ru](mailto:info@eracochillers.ru)



**ARA-S** от 3,5 до 161 кВт



Универсальные чиллеры небольшой производительности.  
1 спиральный компрессор

**ARA-T2** от 49,2 до 405 кВт



Среднеразмерные чиллеры.  
2 спиральных компрессора

**ARA-T4** от 99,3 до 809 кВт



Среднеразмерные и большие чиллеры.  
4 спиральных компрессора

**ARA-TM** от 350 до 1934 кВт



Чиллеры большой производительности.  
6-12 спиральных компрессоров

**ENE-S** от 183 до 942 кВт



Гибридные чиллеры средней и большой производительности с одним гидравлическим контуром

**ENE-D** от 49,2 до 405 кВт



Гибридные чиллеры средней производительности с двойным гидравлическим контуром

**LTA-S/T** от 6,6 до 167 кВт



Небольшие чиллеры.  
1-2 спиральных компрессора

**LTA-TM** от 206 до 775 кВт



Среднеразмерные и большие чиллеры.  
4-8 спиральных компрессоров



**ARW-S** от 5 до 139 кВт



Универсальные чиллеры небольшой производительности.  
1 спиральный компрессор

**ARW-SS** от 5 до 139 кВт



Термочиллеры с одним рабочим контуром.  
Охлаждение и нагрев с помощью одной установки

**ARW-SD** от 5 до 139 кВт



Термочиллеры с двумя рабочими контурами.  
Охлаждение и нагрев с помощью одной установки

**ARW-T2** от 52,6 до 358 кВт



Среднеразмерные чиллеры.  
2 спиральных компрессора

**ARW-T4** от 105 до 717 кВт



Среднеразмерные и большие чиллеры.  
4 спиральных компрессора

**ARW-TM** от 402 до 2150 кВт



Большие чиллеры.  
6-12 спиральных компрессоров

Чиллеры в тропическом исполнении

DESER<sup>®</sup>

**DCA-W** от 222 до 1726 кВт



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами для жаркого климата

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

HYDRIA

**DCW-W** от 225 до 1700 кВт





**ER.FCF**

от 88 до 1170 кВт



Драйкулеры плоского типа

**ER.FCV**

от 147 до 1768 кВт



V-образные драйкулеры

**ER.IC**

от 88 до 1170 кВт



Воздухоохлаждающие батареи.  
1000 - 4000 м /ч

Насосные группы



Одиночные насосы с водяным баком



Сдвоенные насосы с  
водяным баком



Гидравлические модули

Водяные термостаты

Чиллеры для Лазерного оборудования

**KSI**

от 6 до 24 кВт



Универсальные водяные  
термостаты

**LSR**

от 7 до 65,8 кВт



Небольшие универсальные  
чиллеры для лазерного  
оборудования